


PAVIMENT







Veloce, **resistente**, **facile**: **Sterifloor** è l'innovativa gamma di materiali e sistemi per pavimenti industriali, fiore all'occhiello di Rivestimenti Speciali. Veloce: si applica in tempi estremamente ridotti grazie alla rapida polimerizzazione ed è calpestabile in pochissime ore, limitando così dispendiosi fermi di produzione in azienda.

Sterifloor è resistente: non viene intaccato da molte delle più aggressive sostanze chimiche e resiste ad urti, graffi, abrasioni e pesanti sollecitazioni.

Sterifloor è facile: si applica in tutti i tipi di ambienti, dalle celle frigorifere ai reparti produttivi, dai locali di lavorazione ai reparti cottura e consente di ottenere pavimentazioni continue prive di porosità e microporosità, senza punti critici e giunti, anche da parete a parete e può essere facilmente lavato, anche ripetutamente, senza alterarsi.

Sterifloor è disponibile nelle versioni A, transitabile dopo 20 minuti, carrellabile dopo 2 ore e applicabile fino a -35°, B resistente da -45° a +113°, non attaccabile da solventi e integrabile con finitura antibatterica e C ideale su supporti saturi d'acqua, resistente a olii, grassi, agenti ossidanti e sollecitazioni meccaniche estreme.

Inoltre, può essere personalizzato in funzione di specifiche necessità con differenti colori e gradi antisdrucciolo, sempre in conformità con le più severe normative in materia di sicurezza, igiene e **HACCP**.

Sterifloor è garantito per 5 anni.





RESISTENTE



ELASTICO



VELOCE



CERTIFICATO



LAVABILE



IGIENICO



IMPERMEABILE



ATOSSICO



ANTIMUFFA



ANTIBATTERICO



SICURO









